

Schädlinge im Raps

30. September – 02. Oktober 2014

Trotz der sonnigen Wetterbedingungen fanden sich nur wenige Schadinsekten in den Gelbschalen (**Table 1**). Sofern der Bestand weiter als BBCH 14 (= 4 Laubblätter entfaltet) entwickelt ist, sind keine Insektizidapplikationen gegen den Rapserrdfloh mehr zugelassen. Der Bekämpfungsrichtwert für den Rapserrdfloh ist erreicht, wenn

- mehr als 10% der Blattfläche durch Frass der Erdflöhe zerstört sind

ODER

- sich innerhalb von 10 Tagen 50 Rapserrdföhe pro Gelbschale finden

ODER

- sich 3-5 Larven des Rapserrdflohes pro Pflanze finden

Berücksichtigen Sie bei einer Bekämpfung bitte die Hinweise der Landwirtschaftskammer, die eine Strategie für den Insektizideinsatz im Raps ausgearbeitet hat. Details finden Sie in der Rubrik "Newsblog" unter www.lwk.lu

Der Zuflug des Schwarzen Kohltriebrüsslers war eher gering. Gegen diesen Schädling gibt es keinen Bekämpfungsrichtwert. In Frankreich wird empfohlen 7-10 Tage nach Zuflug zu spritzen. In Luxemburg war dieser Schädling zuletzt 2008 an der Mosel bekämpfungswürdig. Momentan ist aber kein Handlungsbedarf.

Zu Burmerange und Everlange zeigten vereinzelte Pflanzen Infektionen von Phoma (**Bild 1**). Eine Bekämpfung ist im Rahmen der Einkürzung möglich. In Obercorn wurde Phoma bereits bekämpft. In Bettendorf fand sich wieder Falscher Mehltau (**Bild 2**).



Bild 1: Symptome von Phoma



Bild 2: Symptome vom Falschen Mehltau

Tabelle 1: Erfassung der Rapsschädlinge am 02. Oktober 2014.

Region	Minette	Mosel	Gutland		Ösling
Standort Sorte Beize Beiz-Wirkstoff Saattermin	Obercorn DK Eximus (H) TMTD Thiram 20. August	Burmerange DK Execellium(H) TMTD Thiram 05. September	Everlange Exocet (H) TMTD Thiram 04. September	Bettendorf Avatar (H) TMTD Thiram 05. September	Fischbach DK Excellium (H) TMTD Thiram 24. August
Rapserrdföhe pro Gelbschale seit 22. September Bekämpfungsrichtwert beträgt 50 Käfer pro Gelbschale in 10 Tagen	6	2	8	3	6
Zuflug Kohlfleige Bekämpfungsrichtwert unbekannt	sehr gering	sehr gering	gering	sehr gering	sehr gering
Schwarze Kohltriebrüssler pro Gelbschale Bekämpfungsrichtwert unbekannt	0	0	2	1	3
Pflanzenkrankheiten		Phoma	Phoma	Falscher Mehltau	---
Entwicklungsstadium Raps in BBCH*	16-17	15	14-15	14-15	15

Bestand behandeln

Bestand kontrollieren

Keine Behandlung
 Notwendig

Bestand bereits behandelt

* BBCH 15 = Fünftes Laubblatt entfaltet; BBCH 16 = Sechstes Laubblatt entfaltet; BBCH 17 = Siebentes Laubblatt entfaltet.