

Kooperationsprojekt **SENTINELLE**

Finanziert mit Hilfe der Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA).

SENTINELLE

21. – 24. September 2015

Die regnerischen Wetterbedingungen seit letzten Montag haben die Zuwanderung der Rapserdflöhe verhindert. Der Bekämpfungsrichtwert für den Rapserdflor ist erreicht und eine Insektizidmaßnahme wirtschaftlich gerechtfertigt, wenn:

- mehr als 10% der Blattfläche durch Frass der Erdflöhe zerstört sind (etwa bis 6-Blatt-Stadium)

ODER

- 50 Käfer Rapserdflöhe pro Gelbschale in 10 Tagen nach dem 20. September bis Ende Oktober

ODER

- sich 3-5 Larven des Rapserdflöhes pro Pflanze finden

Bei den Spätsaaten sollte man noch unbedingt auf Schnecken achten. Falscher Mehltau war an mehreren Standorten zu finden. Gegen diese Krankheit ist kein Pflanzenschutzmittel zugelassen. Im Allgemeinen kompensieren die Pflanzen diese Schädigungen sehr gut. Zu Burmerange fanden sich erste Symptome von Phoma. Bekämpfungsmaßnahmen könnte man zusammen mit der Einkürzung vornehmen, was sich bei den Frühsaaten bereits anbietet.

Tabelle 1: Erfassung der Rapsschädlinge am 24. September 2015.

Region	Minette	Mosel	Gutland				Ösling	
Standort	Oberkorn	Burmerange	Hobscheid	Everlange	Bettendorf	Reisdorf	Flatzbour	Reuler
Sorte	Fonzzi (H)	Dalton (H)	Exception (H)	Avatar (H)	Dalton (H)	Exception (H)	Exception (H)	Alabama (H)
Beiz-Wirkstoff	Thiram	Thiram	Thiram	Thiram	Thiram	Thiram	Thiram	Thiram
Saattermin	20. August	21. August	26. August	29. August	08. September	31. August	31. August	31. August
Rapserdflöhe pro Gelbschale Bekämpfungsrichtwert beträgt 50 Käfer pro Gelbschale in 10 Tagen	0	0	0	0	0	0	0	0
% zerstörte Blattfläche durch den Rapserdflor Bekämpfungsrichtwert: 10% pro Pflanze	6%	10%	<2%	<2%	0%	8%	6-8%	<2%
Zuflug Kohlflye Bekämpfungsrichtwert unbekannt	mittel	mittel	schwach	stark	schwach	schwach	schwach	schwach
Schwarzer Kohltrieb-rüssler seit 1. September Bekämpfungsrichtwert: 50 Käfer in 3 Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflanzenkrankheiten	Falscher Mehltau	Erste Symptome von Phoma	---	---	---	Falscher Mehltau	---	Falscher Mehltau
Entwicklungsstadium Raps in BBCH*	15	14	13-14	12-13	10	12	12	11-12

* BBCH 10 = Keimblätter voll entwickelt; BBCH 11 = Erstes Laubblatt entfaltet; BBCH 12 = zweites Laubblatt entfaltet; BBCH 13 = drittes Laubblatt entfaltet; BBCH 14 = viertes Laubblatt entfaltet; BBCH 15 = fünftes Laubblatt entfaltet.

Bestand behandeln
 Bestand kontrollieren
 Keine Behandlung notwendig
 Bestand bereits behandelt

KONTAKT: Dr. Michael Eickermann
(michael.eickermann@list.lu)