



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère de l'Agriculture,  
de la Viticulture et de la  
Protection des consommateurs  
Administration des services techniques  
de l'agriculture



## Kooperationsprojekt SENTINELLE

Finanziert mit Hilfe der Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA).

# SENTINELLE

25. – 29. September 2015

Die sonnig-warmen Wetterbedingungen seit letztem Wochenende haben die Aktivität der Rapserrflöhe gefördert. Es fanden sich daher vermehrt Erdflöhe in den Gelbschalen. Der Bekämpfungsrichtwert für den Rapserrfloh ist erreicht und eine Insektizidmaßnahme wirtschaftlich gerechtfertigt, wenn:

- mehr als 10% der Blattfläche durch Fraß der Erdflöhe zerstört sind (etwa bis 6-Blatt-Stadium)

### ODER

- 50 Käfer Rapserrflöhe pro Gelbschale in 10 Tagen gezählt werden (nach dem 20. September bis Ende Oktober)

### ODER

- 3-5 Larven des Rapserrflöhes pro Pflanze zu finden sind (im Oktober)

Bei den Spätsaaten sollte man noch unbedingt auf Schnecken achten. Falscher Mehltau war an mehreren Standorten zu finden. Gegen diese Krankheit ist kein Pflanzenschutzmittel zugelassen. Im allgemeinen kompensieren die Pflanzen diese Schädigungen sehr gut. In Burmerange fanden sich erste Symptome von Phoma. Bekämpfungsmaßnahmen könnte man zusammen mit der Einkürzung vornehmen, was sich bei den Frühsaaten bereits anbietet.



Bild 1: Rapserrflöhe in der Gelbschale (Foto: Eickermann)

Tabelle 1: Erfassung der Rapsschädlinge am 29. September 2015.

Region	Minette	Mosel	Gutland				Ösling	
<b>Standort</b> Sorte Beiz-Wirkstoff Saattermin	<b>Oberkorn</b> Fonzzi (H) Thiram 20. August	<b>Burmerange</b> Dalton (H) Thiram 21. August	<b>Hobscheid</b> Exception (H) Thiram 26. August	<b>Everlange</b> Avatar (H) Thiram 29. August	<b>Bettendorf</b> Dalton (H) Thiram 8. September	<b>Reisdorf</b> Exception (H) Thiram 31. August	<b>Flatzbour</b> Exception (H) Thiram 31. August	<b>Reuler</b> Alabama (H) Thiram 31. August
<b>Rapserrflöhe pro Gelbschale</b> Bekämpfungsrichtwert beträgt 50 Käfer pro Gelbschale in 10 Tagen (seit 20. Sept.)	2	18	1	2	0	3	5	9
<b>% zerstörte Blattfläche durch den Rapserrfloh</b> Bekämpfungsrichtwert: 10% pro Pflanze	6%		<2%	<2%	10%			6%
<b>Zuflug Kohlflye</b> Bekämpfungsrichtwert unbekannt	mittel	mittel	schwach	schwach	schwach	schwach	schwach	schwach
<b>Schwarzer Kohltrieb-rüßler seit 1. September</b> Bekämpfungsrichtwert: 50 Käfer in 3 Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pflanzenkrankheiten</b>	---	Erste Symptome von Phoma	---	Falscher Mehltau	---	Falscher Mehltau	Falscher Mehltau	Falscher Mehltau
<b>Entwicklungsstadium Raps in BBCH*</b>	16	15	15	14	11-12	13	13	12-13

\* BBCH 12 = zweites Laubblatt entfaltet; BBCH 13 = drittes Laubblatt entfaltet; BBCH 14 = viertes Laubblatt entfaltet; BBCH 15 = fünftes Laubblatt entfaltet; BBCH 16 = sechstes Laubblatt entfaltet.



Bestand behandeln



Bestand kontrollieren



Keine Behandlung notwendig



Bestand bereits behandelt

KONTAKT: Dr. Michael Eickermann  
(michael.eickermann@list.lu)