Rebschutzhinweis N°06/2016

Auf der gesamten Mosel herrscht Peronospora-Alarmstufe rot! Die Reben befinden sich kurz vor der Blüte und somit in ihrer anfälligsten Phase. Die kurzen trockenen Phasen sollten unbedingt genutzt werden, um die Weinberge zu behandeln. Das Weinbauinstitut empfiehlt die Weinberge in Hubschraubergebieten vor der Blüte mit Bodengeräten zu behandeln. In nicht befahrbaren Anlagen muss eventuell die Schlauchspritzung herangezogen werden. Dort wo kein Pflanzenschutz betrieben werden kann, sollte wenigstens die Laubwand luftig gehalten und Triebzusammenballungen vermieden werden.

Die maximale Zahl der Anwendungen der jeweiligen Pflanzenschutzmittel oder Wirkstoffe darf keinesfalls überschritten werden! Falls keine systemischen oder einziehenden Mittel gegen Peronospora mehr erhältlich sein sollten, verwenden Sie Kontaktmittel in Mischung mit Phosphonaten.

(N.B. Im ökologischen Weinbau ist die Anwendung von Phosphonaten nicht zulässig).

Weitere Informationen gibt es online:

http://www.ivv.public.lu/aktuelles/2016/6/rebschutz 6 2016/index.html

Maximale Zahl der Anwendungen:

http://www.ivv.public.lu/beratung/weinbau/integrierter_rebschutz/psm_liste_2016.pdf

Hubschrauberspritzungen: www.protvigne.org