



Grünland-Ticker



Klima/Graswachstum (27.03.2018)

Die am vergangenen Samstag einsetzende Frostperiode hat sich über die ganze Woche gezogen. Die Durchschnittstemperaturen lagen um 6°C niedriger als in der Vorwoche. Der Monat März war bislang denn auch um 3°C kälter und insgesamt trockener als im Schnitt der drei vergangenen Jahre.



Die Temperatursumme zum nachhaltigen Graswachstum wurde mittlerweile im Gutland erreicht – ab der kommenden Woche werden wir deshalb an dieser Stelle über das Graswachstum anhand unserer Grasshopper-Messungen auf den Pilotbetrieben berichten...

Grünland-/Weide-Tipps

Fütterung für einen erfolgreichen Weidestart

- Schonender Weidebeginn (=> Frühe Weide)
 - Großflächiges Beweiden aller Parzellen
 - Schonen der Grasnarbe durch Stundenweide
 - Gewöhnung der Pansenbakterien an die veränderte Ration
- Zufuttermenge vorerst nicht reduzieren
 - Frische Futtevorlage im Stall erst **nach** dem Weidegang

Grünlandpflege

- Bestände auf Lücken prüfen
- Lückige Bestände evtl. nachsäen
- Aufgefrorene Flächen walzen

Aktuelles von den Pilotbetrieben

Frühe Weide auf den Pilotbetrieben Kass (1) und Thielen (2)

⇒ Keine Angst vor der frühen Weide, die geringen Niederschläge im März (siehe oben) sorgen für tragfähigen Boden!

