



Grünland-Ticker



Klima/Graswachstum (10.07.2018)

Nach einer weiteren Sommerwoche mit hohen Temperaturen und kaum Niederschlägen ist das Graswachstum mit Zuwächsen unter 20 kg TS/ha/Tag nun stark zurückgegangen.

Aufgrund ausreichender Niederschläge zu Beginn der Weidesaison und bis Mitte Juni konnte während dieser Zeit ein überdurchschnittliches Graswachstum von mehr als 50 kg TS/ha/Tag gemessen werden. Im Schnitt der Pilotbetriebe entspricht dies bislang einem Grasertrag von 6.100 kg TS/ha: beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche und günstige Milchproduktion.



Grünland-/Weide-Tipps

Was passt als Ergänzungsfutter zu Weidegras?

Die Nährstoffgehalte des Weideaufwuchses verändern sich im Laufe der Vegetationsperiode (=> Grafik).

- Das Weidegras ist mit >20% RP sehr eiweißreich; in Grassilagen werden im ϕ 14% RP erreicht.
- Der Energiegehalt ist zu Weidebeginn mit Werten bis 1 000 VEM/kg TS (\approx 7,1 MJNEL) sehr hoch, fällt im Laufe der Saison jedoch etwas ab.

Das geeignete Ergänzungsfutter spielt eine wichtige Rolle zur Garantie einer wiederkäuergerechten Fütterung. Ein Strukturausgleich mit Heu ist zu Beginn der Weidesaison sowie im Herbst angebracht. Ansonsten sollte das Ergänzungsfutter energiereich sein, um das proteinreiche Weidegras auszugleichen. Grassilage schließen; Maissilage sowie Getreide mit Heu bieten sich als Ergänzung zum Weidefutter an.

